



 **arctic**
a brand of aebi schmidt

SCW

Gatespyler



SCW er en allsidig gatevasker til bruk ved veibygging, veivedlikehold og til all slags behov for gatevask i by og urbane strøk. Den ekstreme ytelsen på vannpumpa kombinert med det lave vanntrykket gir tilstrekkelig mengde til å vaske vekk selv den mest gjenstridige skitt ved en gjennomkjøring.

Oppsummering av det viktigste

- **Sentrifugalpumpa har en ytelse på hele 1 200 l/min.** Det tilsvarer brannsløkkingsutstyr.
- **Stort utvalg justerbare dyser** til alle slags vaskeoppgaver, inkludert vannkanon styrt fra førerplass. Enkelte av dysene er utstyrt med justerbar stråleprofil. Dette gjør bruksområdet ved vasking av bygater betydelig større.
- **20 m elektrisk slangetrommel** med justerbar dyse til vasking av bruer, bussholdeplasser, ramper trapper og andre berøringspunkt.
- **Enkel og rask montering og demontering** gir mer tid til den faktiske rengjøringsoppgaven.

Dine fordeler

- **«Håndvask» fra førerplass:** full kontroll over alle funksjoner fra førerplass med styringssystemet iRoad.
- **Vasker bort gjenstridig skitt på én runde:** unik rengjørings effektivitet.
- **Flere bruksområder enn bare gatevask:** Spesialdyser og ymse justeringsmuligheter gjør at bruksområdet går langt ut over bare vanlig gatevask. SCW er også egnet til kjemisk rengjøring av trapper og andre berøringspunkt, samt til å rengjøre kantstein og skilt.
- **Multi-tasking:** Den enestående ytelsen på vannpumpa gjør at brukeren alltid kan velge den kombinasjonen av dyser som er best egnet til jobben.

Ytelsesfunksjoner

Vaskeenhet foran



Den elektriske slangetrommelen og alle dysene på gatevaskeren SCW er plassert ved vaskeenheten foran. Denne monterer du på redskapsfestet foran på kjøretøyet uten bruk av løfteutstyr. Vaskeenheten har en løftmekanisme du kan bruke til å justere vannstrålens kraft mot vegbanen og arbeidsbredden. Ved å flytte vaskeenhetene sidevegs, inntil 50 cm til hver side, kan du vaske kantstein, rennestein og asfaltkanter uten å kjøre oppå dem. Dermed unngår du skader på grunn av tyngden på bilen. En vinklingsfunksjon gjør det raskt og enkelt å styre vannmengden i et skiftende bybilde.

Ekstradyser og vaskekanon

Vaskehodet har et utvalg kraftige dyser, blant annet:

- flat dyse, venstre
- flat dyse, høyre
- justerbar vannstråledyse, venstre
- justerbar vannstråledyse, høyre
- vannkanon fra venstre
- vannkanon fra høyre

De justerbare dysene kan justeres enkeltvis eller i kombinasjon til ulike typer oppgaver. Dette gjør at brukeren kan vaske autovern, rekkverk, lyktestolper, dreneringssystem og gangveger og mye annet som har annen høyde enn selve vegbanen.



Elektrisk slangetrommel

Den elektriske slangetrommelen på SCW gjør bruksområdet enda større. I tillegg til vanlig gatevask kan du også bruke den til å rengjøre annen infrastruktur, grøntarealer og utebenker. Med den 20 m lange slangen kan brukeren håndtere bruer og større områder som f.eks. trapper, bussholdeplasser, støttevegger, støyskjermer og parkeringsplasser. Med det justerbare hodet på vannkanonen har du mange alternativ: fra pulserende stråle ved høyt trykk til smårisling. Dette gir gode muligheter til å utføre jobben skikkelig – også når du har behov for lavt trykk som ikke skader plantene, når du skal vanne gress og blomster.



Tilbehør

- støttehjul til oppbevaring
- et stort utvalg dyser
- vannkanoner
- elektrisk slangetrommel
- selvsugende system til fylling av tanken fra åpne vannkilder som f.eks. innsjøer og elver

Galleri



Relatert produkt

Straliq CityJet

Gatespyler



CityJet 6000

Gatespyler



RMT

lastebil for vedlikehold av veier



Tekniske data

Vannsystem

Vanntrykk	3 - 10 bar
Rydde	2 476 - 3 031 mm

Vekter

Egenvekt Standard maskin ca.	325 kg
------------------------------	--------



© Aebi Schmidt Group
www.aebi-schmidt.com

Aebi Schmidt Holding AG
CH-8050 Zurich, Sveits

Med enerett. Tekniske data kan endres.
Illustrasjoner er uforpliktende. Med
forbehold om feil og endringer.

Document created on 8 JUN 2024

