



**arctic**  
a brand of aebi schmidt

# RMT

lastebil for vedlikehold av veier



Løsningen RMT (**road maintenance truck**) fra Arctic forvandler enhver lastebil til et verktøy for vegvedlikehold året rundt – ganske enkelt ved å velge utstyr. Denne profesjonelle løsningen omfatter et unikt og kraftig hydraulikkstyringssystem og skreddersydd programvare som gir deg muligheten til å bruke annet utstyr du skulle ha behov for i framtida.

## Oppsummering av det viktigste


- **LS-hydraulikksystemet** forebygger unødig oljeforbruk og bidrar til at du også bruker mindre drivstoff.
- Smart ventilkonfigurasjon med separat trykkstyring lar deg koble til et **stort utvalg av utstyr**, blant annet kran, krokloft og tipp. Det gjør investeringa enda mer lønnsom.
- **Et raskt styringssystem basert på CAN-BUS** takler både sommer- og vinterredskap – og et enormt utvalg arbeids- og varsellys.
- **Kompakte, lette og ekstremt slitesterke redskapsfester** oppfyller kravene i mange ulike land.

## Dine fordeler

- **Bare ett hydraulikk- og styringssystem** – RMT gir deg valuta for pengene gjennom hele levetida.
- **Intuitivt styringssystem med stor skjerm**, førerassistert, funksjoner og konfigureringsmuligheter.
- **Kraftig hydraulikk og proporsjonalventiler** til alle funksjoner gir deg full kontroll over alle de viktigste funksjonene når du trenger dem. Det gjør også at du kan reagere raskere om det skulle oppstå farlige situasjoner.

Vi vet hvor viktig det er at maskiner og apparater forblir operative til enhver tid. **Snakk med oss** om skreddersydde servicetilbud og originale reservedeler.





Ønsker du å overvåke, kontrollere og optimere driften ved hjelp av digitale løsninger? Spare drivstoff og materialer? Med lavere CO<sub>2</sub>-utslipp og bedre sikkerhet? **Snakk med oss.** Dette ordner vi.

## Ytelsesfunksjoner

### Styringssystem

Den fabrikkutviklede hydraulikkmodulen med integrert elektronikk og det smarte CAN-BUS-styringssystemet iRoad har funksjoner som er spesielt tilpasset oppgaver knyttet til vegvedlikehold, inkludert telematikk. Styringssystemet iRoad egner seg til vegvedlikehold året rundt. Den smarte arbeidslogikken er spesielt utviklet med tanke på RMT-løsningen. RMT er en kompromissløs kombinasjon av styringssystem og hydraulikkkomponenter som oppfyller alle mulige krav til ytelse og kontroll. Styringssystemet gir smart styring av oppgavene føreren skal utføre for kommunen eller selskapet – på en intuitiv og brukervennlig måte.



### Arbeidslys og varsellys

At føreren skal ha et trygt og komfortabelt arbeidsmiljø, er høyt prioritert. Gjennom mange års samarbeid med kunder, myndigheter og andre vegbrukere har vi utviklet kompromissløse løsninger som skal gjøre vedlikehold så trygt som overhode mulig for alle trafikanter. Hydraulikkpakkene er standardiserte med tanke på ulike formål, og erfaring viser at de gir forbløffende forbedringer hva gjelder sikkerhet og reduksjon i ulykker under bruk.



### Monteringsplater

Alle monteringsplatene fra Arctic – til innfesting av frontplog, sideplog eller skrape – er lette i vekt, konstruert av fagfolk og FEM-beregnet. Det betyr at du kan være sikker på å få valuta for pengene. Over 80 års erfaring på området gjør at vi har løsninger som lar deg utstyre så godt som enhver lastebil med utstyret du trenger til oppgaven.

### Liste over utstyr du kan styre med RMT-løsninga

- frontplog
- skrape
- sideplog
- tipp med tilleggsfunksjoner
- hengertipp
- vanntank
- frontvasker
- frontbørste
- underliggende børste
- børste til rekkverk
- forbindelse til eksternt utstyr (løftekrok, kran osv.), med separat trykkforsyning
- et stort utvalg arbeidslys
- et stort utvalg varsellys

## Galleri



## Varianter

RMT 2



RMT 3



RMT 4



RMT 5



## Relatert produkt

**HPD**

Snøplogen



**SHJ**

Snøplogen



**Stratos 4.0 - 12.0 m<sup>3</sup>**

Spreder





Du kan stole på mangeårig og variert erfaring. **Snakk med oss.** Vi finner den rette løsningen for dine utfordringer.

## Tekniske data

	RMT 2	RMT 3
<b>Lastebilspesifikasjoner</b>		
Arbeidshastighet	70 km/t	90 km/t
Motoreffekt fra	300 PS	360 PS
Trekkmetode	4x2 / 4x4	6x2 / 6x4 / 6x6

	RMT 4	RMT 5
<b>Lastebilspesifikasjoner</b>		
Arbeidshastighet	90 km/t	90 km/t
Motoreffekt fra	500 PS	500 PS
Trekkmetode	8x4 / 8x6 / 8x8	10x4 / 10x6



© Aebi Schmidt Group  
[www.aebi-schmidt.com](http://www.aebi-schmidt.com)

Aebi Schmidt Holding AG  
CH-8050 Zurich, Sveits

Med enerett. Tekniske data kan endres.  
Illustrasjoner er uforpliktende. Med  
forbehold om feil og endringer.

Document created on 9 JUN 2024

