



 **arctic**
a brand of aebi schmidt

SCW

Vejvasker



SCW er en gadevasker til mange formål til vejbyggeri, vedligeholdelsesarbejde og alle slags behov for gadevask i byer. Vandpumpens ekstreme ydeevne sammen med lavt vandtryk leverer tilstrækkelig energi til at vaske selv kraftig tilsmudsning væk i én kørsel.

Højdepunkter

- Fremragende **1 200 l/min centrifugal vandpump**-ydeevne, der ligner brandbekæmpelsessystemer.
- **Bredt udvalg af justerbare dyser** til alle vaskeopgaver, herunder kabine-kontrolleret vandpistol. Nogle af dyserne har en justerbar stråleform, hvilket udvider deres brug til vandingsopgaver i byer betydeligt.
- **20 m elektrisk slangerulle** med justerbar dyse til vask af broer, busstoppesteder, ramper, trapper og andre kontaktpunkter.
- **Let og hurtig montering og afmontering** sparer tid til faktisk rengøringsarbejde.

Dine fordele

- **Vask "i hånden" fra kabinen:** Fuld kontrol fra førerkabinen med iRoad-kontrolsystemet til alle funktioner.
- **Vask kraftig tilsmudsning væk i én kørsel:** Unik vaskkeenergi.
- **Flere anvendelser end blot rengøring af vejoverflader:** Specielle dyser og tilpasninger udvider funktionaliteten fra vejrengøring til rengøring af kontaktpunkter som trapper, kantsten og trafikskilte med vaskemidler, kemikalier og desinfektionsmidler.
- **Multi-tasking:** Vandpumpens fremragende ydeevne giver operatøren mulighed for at vælge alle mulige kombinationer af dyser til at håndtere enhver opgave.

Ydeevne funktioner

Spulehoved foran



Den elektriske slangerulle og alle dyserne til SCW-gadevaskeren er placeret på vaskehovedet foran, der monteres på en frontfastgørelse på den bærende lastvogn uden yderligere løfteanordninger. Vaskehovedet har en løfteanordning til at justere kraften af vandstrålerne, der rammer vejoverfladen, og arbejdsbredden.

Bevægelse til siden af vaskehovedet med op til 50 cm til hver side muliggør vask af kantsten, rendesten og kanten af fortovet uden at køre hen over det, hvilket forhindrer eventuelle skader fra en tung lastvogn.

En drejefunktion gør styringen af vandstrømmen hurtig og nem i hurtigt skiftende byforhold.

Ekstra dyser og vandpistol

Vaskehovedet har et udvalg af kraftfulde dyser, herunder:

- Venstre flad dyse
- Højre flad dyse
- Venstre justerbar vandstråledyse
- Højre justerbar vandstråledyse
- Vandpistol fra venstre
- Vandpistol fra højre

Hver justerbar dyse kan bruges alene eller i kombination til mange forskellige opgaver. Dette giver operatøren mulighed for at vaske vejskinner, sikkerheds- og lygtepæle, vandopsamlingsbakker, gågader i forskellige højdeniveauer fra vejoverfladen – og meget mere.



Elektrisk slangetromle

SCW's elektriske slangetromle udvider dens anvendelsesområder fra simpel gadevask til rengøring af anden infrastruktur, grønne områder og gademøbler. Den 20 m lange slange giver operatøren mulighed for at håndtere broer og mange forskellige trafikområder, såsom trapper, busstoppesteder, støtte- og støjmur og parkeringspladser. Det justerbare hoved på vaskepistolen har et udvalg af sprøjtemuligheder fra punkt- til oversprøjtning, hvilket giver de bedste muligheder for præcist arbejde – herunder lavt tryk, når der er behov for vanding af græs og blomster uden at forårsage skade på planterne.



Tilbehør

- Hjulsæt til opbevaring
- Udvalg af dyser
- Vandpistoler
- Elektrisk slangetromle
- Selv-sugende system til fyldning af tank fra åbne vandkilder såsom søer og floder

Galleri



Relaterede produkter

Straliq CityJet

Vejvasker



CityJet 6000

Vejvasker



RMT

lastbil til vejvedligeholdelse



Tekniske data

Vandsystem

Vandtryk	3 - 10 stang
Rengøringsbredde	2 476 - 3 031 mm

Vægte

Omtrentlig tomvægt for basismaskine	325 kg
-------------------------------------	--------



© Aebi Schmidt Group
www.aebi-schmidt.com

Aebi Schmidt Holding AG
CH-8050 Zurich, Schweiz

Alle rettigheder forbeholdes. Tekniske data kan blive ændret. Illustrationer er ikke bindende. Fejl og ændringer undtaget.

Document created on 8 JUN. 2024

